



DH	DUCHA HIGIÊNICA.
LV	LAVATÓRIO.
VS	VASO SANITÁRIO.
CH	CHUVEIRO.
RG	REGISTRO DE GAVETA.
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
PC	PIA
ML	MÁQUINA DE LAVAR
TQ	TANQUE

- 1 - AS TAMPAIS DAS CAIXAS DEVERÃO TER FECHAMENTO HERMÉTICO E SERÃO FACILMENTE REMOVIVEIS;
- 2 - TUBULAÇÃO C/D N 150mm E 100 mm, INCLINAÇÃO DEVERÁ SER $\geq 1\%$;
- 3 - TUBULAÇÃO C/D N 75 mm, INCLINAÇÃO DEVERÁ SER $\geq 2\%$;
- 4 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM P.V.C. SOLDAVEL. C/ RESPECTIVAS CONEXÕES ABNT NBR 5648/2010 PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E ABNT NBR 5658/1999 PARA TUBO DE ESGOTO;
- 5 - DIMENSÕES DOS TUBOS EM MILÍMETRO E DAS PEÇAS EM POLEGADA;
- 6 - COTAS EM CENTÍMETRO;
- 7 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO NÃO COTADA TEM $\phi 400$ mm; TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO COTADA TEM $\phi 200$ mm;
- 8 - O EXTRAVASO E O SUSPIRO DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES PROTEGIDAS POR TELA X 1,0mm;
- 9 - O EXTRAVASO DE ÁGUA DEVE LANCAR EM LOCOMOÇÃO DE 1,00m, SENDO SERERVADO COM FACILIDADE.
- 10 - O EXTRASOR DA CISTERNA SERÁ COM DISPOSITIVO SONORO;
- 11 - A LIMPZA DEVERÁ LANCAR NA CALHA OU EM CAIXA (CA/CAS), CAIXA DRENO A UMA ALTURA ≥ 30 cm, SEPARAÇÃO ATMOSFERICA.
- 12 - QUANDO OS PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE.
- 13 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO DRENO JUNTAS NAS CONEXÕES APARENTES DA CAIXA (USAR FITA VEDANTE).
- 14 - A COBERTURA DEVE SER REALIZADA COM IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DO COBERTURA E DAS MARQUISES COM ENCHIMENTO DE INCLINAÇÃO 2% PARA DRENO PLUVIAL NAS CALHAS.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
NOS CASOS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVÉS DE SUA ESPESURA, DEVEM SER ESTUDADAS FORMA DE PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO, EM RELAÇÃO ÀS PRÓPRIAS PAREDES OU PISOS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ.
DEVE SER EVITADA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PAREDES, REBAIXOS E FORRO FALSO DE AMBIENTES DE LONGA PERMANÊNCIA. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, DEVEM SER ADOTADAS MEDIDAS NO SENTIDO DE ATENUAR A TRANSMISSÃO DE RUÍDO PARA OS REFERIDOS AMBIENTES.

[illegible]

DESCRIÇÃO DA PLANTA:		
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO		
TÍTULO DA OBRA:		
CONSTRUÇÃO DA CMEA - ARTUR PAGUNG		
ENDEREÇO DA OBRA		
RUA PRESIDENTE MÉDICE, S/N° - DISTRITO DE PRACA RICA, VILA PAVÃO, ES.		
DESENHOS:	DATA:	ESCALA:
EQUIPE ML PROJETOS	OUTUBRO/2022	1:50
NÚMERO DO ARQUIVO RVT:	NÚMERO DO PROJETO:	PRANCHIA
0179-002-HDR-R00.DWG	HDR0179	02/06
AVENIDA ELDES SCHREIER DE SOUZA, Nº 1025, CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA, SALA 616-CEP: 29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES TEL+55(21)3060-8013 +55(21)3060-8208		